



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

22/2009

Wałbrzych, 27 marca 2009 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 22/2009

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) składa wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego nr 22/2009 dotyczącego dostępu do Internetu poprzez łącza głównie i zapasowe oraz budowy i utrzymania międzydziałowej sieci WAN.

Wyjaśnienia dot. następujących zapytań:

1. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 4, ust. 1 i 2

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów w w/w punktach, przez dopuszczenie pobrania przez Wykonawcę jednorazowych opłat związanych z wdrożeniem i instalacją usług, przy czym w przypadku, gdy opłaty jednorazowe przekroczą możliwości finansowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiąże się rozłożyć je na raty?

Ad.1 Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.

2. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 4, ust. 4

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „za wykonane usługi Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturą/fakturami VAT po rozpoczęciu każdego miesiąca obrachunkowego. Zamawiający dokona płatności nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania faktury za bieżący miesiąc. Wykonawca może przedłożyć fakturę za miesięczną opłatę abonamentową za pierwszy miesiąc świadczenia usług w trakcie pierwszego miesiąca lub obciążyć podwójną opłatą abonamentową po zakończeniu pierwszego miesiąca.”

Uprzejmie informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Dodam także, że właśnie w taki sposób obecny Wykonawca usług telefonii stacjonarnej wystawia aktualnie faktury dla Zamawiającego.

2.1. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ?

Ad. 2.1 Zamawiający pisząc w Załączniku 4 tj. Umowie w § 4 ust. 4 o obciążaniu Zamawiającego fakturą VAT po rozpoczęciu każdego miesiąca obrachunkowego, miał w zamyśle sposób postępowania zbieżny z przedstawionym przez Pytającego, a sprowadzający się do opłacania abonamentu z góry za rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi.

2.2. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 4, ust. 4 tak, aby termin płatności faktur został określony na 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę lub ewentualnie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę ?

W uzasadnieniu podnoszę fakt, że uzależnienie terminu płatności faktury VAT obejmującej zapłatę za usługę telekomunikacyjną od daty doręczenia, uniemożliwiając określenie w fakturze terminu płatności, znacząco utrudnia prawidłowe rozpoznanie chwili powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Ad. 2.2 Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

3. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 4, ust. 5

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie w/w zapisu, który brzmi: „Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie wskazanym w ust 3.”

W ust. 3 nie ma podanego żadnego terminu, natomiast wydaje się, że w ust. 5 powinno być zapisane odwołanie do ust. 4.

Ad. 3 Zamawiający przyznaje w tym zakresie rację Pytającemu (w ust.5 powinno być zapisane odwołanie do ust.4) i dokona odpowiednich modyfikacji dokumentacji.

4. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 10.



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z którą było przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego”.

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 10 w następujący sposób:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z którą było przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego”?

Ad. 4. Zamawiający zgadza się w tym zakresie na propozycję Pytającego i zmodyfikuje § 10 Umowy (Załącznik 4) zgodnie z propozycją Pytającego (dodane zostaną słowa „ustawy Prawo Telekomunikacyjne”).

5. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 5, ust. 4.

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „w okresie związania umową wszelkie koszty usuwania wad i awarii systemu, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca”.

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, o jaki system w tym zapisie Zamawiającemu chodzi?

Czy chodzi tu o jakieś wybrane systemy Zamawiającego, czy też ogólnie o sieć VPN, którą ma dla Zamawiającego przygotować Wykonawca?

Ad. 5. Zamawiający użył określenia „system” w odniesieniu do dostępu do Internetu i wykreowanej sieci VPN, czyli przedmiotu zamówienia.

6. Zapytanie do SIWZ, pkt. III ppkt. 4 oraz Załącznika nr 4, tj. Umowa, Paragraf 4, ust. 3.

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „dostarczone urządzenia pozostają własnością Wykonawcy, z wyłączeniem następujących urządzeń: routery i firewalle, które po zakończeniu trwania umowy stają się własnością Zamawiającego.”

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę w/w zapisów SIWZ przez odstąpienie od zapisu dotyczącego przekazania routerów i firewalle po 48 miesiącach trwania umowy oraz zmianę zapisu w taki sposób, aby po zakończeniu trwania umowy Wykonawca umożliwił nabycie routerów i firewalle po aktualnej cenie rynkowej obowiązującej w momencie po zakończeniu trwania umowy.



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

Ad. 6. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

7. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 2

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „łącza zapasowe muszą pochodzić (np. być dzierżawione przez Wykonawcę zamówienia) od innego (dowolnego) operatora niż łącza główne w poszczególnych lokalizacjach.”

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i odstąpienie od w/w zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 2 ?

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że Wykonawca nie ma żadnego wpływu na jakość łączy zapasowych pochodzących od innych operatorów, które to łącza dodatkowo mają być wykorzystane do zapewnienia równoważnego obciążenia łączy (load balancing).

Ad. 7. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

8. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 4

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu skonfigurowany sprzęt (routery) w podwójnej ilości, po jednej identycznej sztuce na zapas, na wypadek awarii. W przypadku awarii urządzenia podstawowego, Wykonawca samodzielnie lub w porozumieniu telefonicznym z Zamawiającym za pośrednictwem pracownika Zamawiającego dokona zamiany urządzenia na zapasowe.”

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 4. przez odstąpienie od wymogu dostarczania dodatkowych routerów?

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że w celu uniknięcia problemów z funkcjonowaniem sieci oraz ewentualnym ustaleniu strony odpowiedzialnej za awarię instalacja nowego routera - w przypadku awarii - odbywać powinna się przez wyspecjalizowanego pracownika Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w paragrafie 5 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji i usunięcia ewentualnej awarii w określonym przez Zamawiającego czasie.

Ad. 8. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

9. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 5

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „łącza główne i zapasowe (w poszczególnych lokalizacjach) mają być włączone do tego samego urządzenia i automatycznie się przełączać na wypadek awarii jednego z łączy. Po usunięciu awarii uszkodzonego łącza urządzenie powinno powrócić do trybu pracy sprzed awarii.”

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 5 przez umożliwienie realizacji łączy zapasowych za pomocą własnych łączy Wykonawcy (łącza główne i zapasowe pochodzić będą od jednego operatora)?

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez innych operatorów (podobna sytuacja zapewne występuje u innych Wykonawców).

Ad. 9. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

10. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 6

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „kanały VPN oparte o technologię IPsec mają być zestawione na stałe na obu łączach – głównym i zapasowym. Kanały VPN mają być zestawione na zasadzie każdy z każdym (lokalizacje) w celu zapewnienia sprawnej komunikacji międzyoddziałowej – awaria w jednej z lokalizacji nie powinna powodować żadnych problemów w komunikacji innych lokalizacji między sobą.”

Wykonawca pragnie zwrócić Zamawiającemu uwagę na fakt, że zestawienie połączeń VPN pomiędzy Państwa lokalizacjami przez Internet – nawet przy implementacji algorytmów szyfrowania IPsec – nie gwarantuje w pełni bezpieczeństwa przesyłanych informacji (ruch przez Internet) i dodatkowo obniża sprawność sieci (klucze szyfrujące).

Fakt, iż ruch odbywa się przez Internet dodatkowo uniemożliwia wydajną implementację algorytmów QoS (ang. Quality of Service, czyli mechanizmów zapewnienia poziomu jakości działania sieci), a przecież żaden z dostawców usług nie gwarantuje parametrów transmisji danych odbywających się w sieci Internet.

W związku z powyższym, mając na względzie dobro Zamawiającego, zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 6 w taki sposób, aby wymagać od Wykonawców realizacji



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

połączeń lokalizacji Zamawiającego za pomocą łączy telekomunikacyjnych fizycznie odseparowanych od Internetu w oparciu o technologię MPLS, która zapewni:

- najwyższe bezpieczeństwo danych transmitowanych pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego
- gwarancję pasma dla całego przebiegu łącza, a nie tylko gwarancję do routera brzegowego/usługowego
- brak konieczności implementacji dodatkowych algorytmów szyfrujących (np. IPsec), co zapewni większą wydajność sieci
- priorytetyzację ruchu w sieci (QoS), co nie jest w pełni możliwe dla połączeń realizowanych przez Internet

Ad. 10. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

11. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 7

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że wymagana jest „możliwość połączenia w oparciu o technologię VPN IPsec lub VPN SSL z wyznaczonych komputerów spoza wymienionych lokalizacji.”

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, ilu użytkowników jednocześnie miałyby możliwość zestawiania połączenia z siecią za pomocą VPN Ipsec i jakie jest potrzebne pasmo na bramie umożliwiającej połączenie urządzeniom spoza lokalizacji Zamawiającego?

Ad. 11. Dostęp - połączenie spoza lokalizacji jest potrzebny interwencyjnie pracownikom działu IT Zamawiającego. Ilość sesji i pasmo nie jest istotne, gdyż kanał VPN ma być zgodnie ze specyfikacją traktowany priorytetowo a pracownicy działu IT DWUP (informatycy) wiedzą jakie czynności w sieci można dokonywać w czasie pracy Urzędu, a jakie w innym czasie, gdy potrzebny jest szybszy dostęp.

12. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 9

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu łączy głównych i zapasowych (dzierżawionych od innego Operatora). Czas reakcji na uszkodzenie łączy głównych lub zapasowych: 1 godzina. Maksymalny czas naprawy łączy: 24 godziny.”

Wykonawca nie ma wpływu na czas usunięcia ewentualnych uszkodzeń łączy od innych operatorów i z oczywistych względów nie może odpowiadać za ich awaryjność oraz monitoring.

Bardzo proszę Zamawiającego o odstąpienie od zapisu obligującego Wykonawcę do monitorowania i usuwania uszkodzeń łączy zapasowych od innego dostawcy, chyba że wystąpi zgoda na zastosowanie własnych łączy wykonawcy jako łączy zapasowych.



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

Ad. 12. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

13. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 10.

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca wykreuje na łączach głównych i zapasowych równowagę obciążenia łączy (load balancing) w celu optymalnego wykorzystania prędkości łączy. Wykonawca wykreuje priorytety (kolejkowanie) ruchu na łączach w zależności od rodzaju ruchu/usługi (UDP, międzyoddziały, WWW, e-mail, FTP, P2P) oraz adresu IP stacji roboczej, w celu uniknięcia zapychania się łączy. Kolejkowanie powinno zapewniać priorytetowe traktowanie ruchu VPN oraz osobny CIR dla połączeń VPN i Internetu. Wykonawca zapewni monitoring (wykresy) ruchu dla każdej z kolejek z możliwością podglądu ich przez Zamawiającego.”

Z uwagi na różne parametry łączy (symetryczne i asymetryczne) oraz wymagany fakt pochodzenia łączy od różnych operatorów, w naszej ocenie nie jest możliwe w pełni funkcjonalne zastosowanie algorytmów kolejkowania oraz load balancing.

W związku z tym powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę w/w zapisów przez odstąpienie od wymogów stawianych w tym punkcie SIWZ?

Ad. 13. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie

14. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 13.

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „firewall powinien umożliwiać blokowanie wybranych sieci P2P.”

Specyfika działania poszczególnych sieci P2P jest bardzo różnaita – często występuje zjawisko łączenia się użytkowników sieci poprzez różne porty (np. port 80, wykorzystywany dla potrzeb WWW).

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie porty miały by być zablokowane dla potrzeb ograniczenia/blokowania ruchu wybranych przez Zamawiającego sieci P2P?

Ad. 14. Blokowanie konkretnych portów w przypadku p2p jest metoda mało skuteczną, dlatego router/firewall powinien mieć możliwość analizy wszystkich (nieszyfrowanych) połączeń w celu identyfikacji tych, które należą do najpopularniejszych sieci p2p, niezależnie od użytego przez nie portu. Przez „wybrane” sieci P2P Zamawiający rozumie najpopularniejsze sieci P2P, czyli eDonkey, Direct Connect, BitTorrent.



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

15. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. II. Specyfikacja routerów

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest również instalacja serwera proxy?

W dokumentacji przetargowej nigdzie poza punktem II, tj. Specyfikacja routerów, ppkt 3, nie występuje wzmianka o serwerze proxy.

Ad. 15. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy instalacji serwera proxy, a jedynie dostarczenia routerów wyposażonych w powyższą funkcjonalność. Router musi posiadać możliwość blokowania połączeń między wybranymi grupami pracowników (adresów IP komputerów), a wybranymi grupami witryn www.

16. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 1

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis wymagający w lokalizacji WROCŁAW gwarancji prędkości łącza do warszawskiego węzła wymiany ruchu międzyoperatorskiego.

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 1 przez dopuszczenie w lokalizacji WROCŁAW gwarancji prędkości łącza do routera brzegowego operatora, pod warunkiem, że Wykonawca posiada w zamian inne punkty styku ze światową siecią Internet o przepustowości co najmniej 2,5 Gbit/s ?

Ad. 16. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1, tj. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. I. Wymagania techniczne, ppkt. 1. Zmodyfikowany zapis ma postać:

„W lokalizacji WROCŁAW gwarancja prędkości łącza do warszawskiego węzła wymiany ruchu międzyoperatorskiego LUB do routera brzegowego operatora, pod warunkiem, że operator posiada w zamian inne punkty styku ze światową siecią Internet o przepustowości co najmniej 1 Gbit/s.”

17. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę terminu składania ofert przez wydłużenie go do dnia 7 kwietnia 2009 r.?

W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca pragnie dołożyć starań by oferta, którą przygotowuje w postępowaniu spełniła wymagania Zamawiającego oraz by była ona dla Zamawiającego maksymalnie korzystna.

Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeanalizuje odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, a



DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B
tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

ponadto musi przeprowadzić szczegółowe wywiady techniczne w wymaganych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Ad. 17. Zamawiający nie może przedłużyć terminu składania ofert, gdyż prowadziłoby to do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a więc byłoby sprzeczne z przepisem art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.